

indicio
proven[®]

v1 API ドキュメント

招待状の請求

/api/v1/invitations - POST

エージェントとの接続の招待をリクエストする

ポストボディ情報:

フィールド名	期待されるタイプ/値	例	備考
コンタクトID	テキスト	ブランク	既知の連絡先を必要とする通話に使用できるオプションの連絡先文字列
招待状タイプ	テキスト	OOB	CV1またはOOB（コネクションv.1またはアウトオブバンド）
招待モード	テキスト	一度	Multi、Once（または "Static"、ただし開発者専用）。 TODO: Multiは、他のAPIを動作させるために、マルチユースウェブフックを使用する必要があります。
公開	テキスト	擬似	真か偽か
受け入れる	テキスト	オート	オート、マニュアル

エイリアス	テキスト	アク メ発 行者	この接続が受信側エージェントでどのようにラベル付けされるかを示す文字列。 技術的には任意だが、空欄のままにしておくのは良くないだろう。
招待ロール	テキスト	空白	この接続の役割を表すオプションの文字列(「ホルダー」など)
招待ラベル	テキスト	アカウント作成	送信エージェントでこの招待に名前を付けるためのオプションの文字列。
招待状	テキスト	空白	この招待の目的を説明するオプションの文字列
招待状	テキスト	空白	オプション; Active, Inactive, Deleted; これはACA-Pyのフィールドではないが、コントローラがインテリジェントに招待を利用できるようにする。デフォルトはActiveです。
招待状	タイムスタンプ	空白	オプションのunixタイムスタンプは、コントローラがこの招待をアクティブと認識し始めるタイミングを示す。指定しない場合は、現在の時刻を設定する。注意: コントローラ

			はバイパスすることができ、ACA-Pyを厳密に制御するわけではありません。
招待アクティブ終了	タイムスタンプ	空白	オプションのunixタイムスタンプは、コントローラがこの招待をアクティブとして認識しなくなるタイミングを示す。NULLにすることもできる(終了しない)。注意: コントローラはバイパスすることができ、ACA-Pyを厳密に制御するわけではありません。
使用許可	イント	空白	コントローラがこの招待を許可するオプションの使用回数。注意、コントローラはバイパスすることができ、ACA-Pyを厳密に制御するわけではない。

サンプルPOSTボディ

コネクション再利用の招待状

```
{
  "contact_id": 49,
  "invitation_type": "OOB",
  "invitation_mode": "once",
  "public": true,
  "accept": "auto",
  "エイリアス": "API invitation with connection
reuse" "invitation_role": "Holder",
  "invitation_label": "API招待",
  "invitation_description": "APIを通じて作成された招待",
  "invitation_status": null, "invitation_uses_allowed": null
: "active", "invitation_active_starting_at": null,
  "invitation_active_ending_at": null,
  "invitation_uses_allowed": null
}
```

コネクション再利用なしの招待

```
{
  "contact_id": 1,
  "invitation_type": "CV1",
  "invitation_mode": "once",
  "public": false,
  "accept": "auto",
  "エイリアス": "接続の再利用を伴わないAPI招待" "invitation_role": "
ホルダー",
  "invitation_label": "API Invite",
  "invitation_description": "APIを通じて作成された招待",
  "invitation_status": null, "invitation_uses_allowed": null
: "active", "invitation_active_starting_at": null,
  "invitation_active_ending_at": null,
  "invitation_uses_allowed": null
}
```



マルチユースの招待状

```
{
  "contact_id": 1,
  "invitation_type": "OOB",
  "invitation_mode": "multi",
  "public": false,
  "accept": "auto",
  "エイリアス": "API invitation with multi-
use" "invitation_role": "Holder",
  "invitation_label": "API招待",
```

```
"invitation_description": APIを通じて作成された招待",
"invitation_status": null, "invitation_uses_allowed": null
: "active", "invitation_active_starting_at": null,
"invitation_active_ending_at": null,
"invitation_uses_allowed": null
}
```

リターンボディ

フィールド名	期待されるタイプ/値	例	備考
招待状	テキスト	https://proven.mediator.indiciotech.io?	招待URL（現在、コネクションv.1またはOOB用のフォーマットになっている）
招待ID	イント	37	この特定の招待状を追跡するためのID
招待ID	イント	49	招待状作成時に指定されたコンタクトID

サンプル・リターン・ボディ

```
{
  "invitation_url": "https://proven.mediator.indiciotech.io?c_i=...",
  "invitation_id": 37,
  "contact_id": "49"
}
```

招待を受ける

/api/v1/invitations/accept - POST

特定の招待URLから招待を受ける

ポストボディ情報

フィールド名	期待されるタイプ/値	例	備考
招待状	テキスト	https://proven.mediator.indiciotech.io?	適切にエンコードされた接続v.1またはOOB招待
コンタクトID	テキスト	12543	既知の連絡先を必要とする通話に使用できるオプションの連絡先文字列

サンプルPOSTボディ

```
{  
  "invitation_url": "https://proven.mediator.indiciotech.io?c_i...",  
  "contact_id": "12543",  
}
```

リターンボディ

注: 以下はリターン・ボディのオリジナル・デザインであるが、現在のAPIコードは以下のサンプル・リターン・ボディにあるものを返す。テーブルとAPIを一致させる必要があるが、これは少なくとも返されるデータの種類を示している。

フィールド名	期待されるタイプ／値	例	備考
招待状	イント	1234	データベースに保存されている招待のID

サンプル・リターン・ボディ

```
{
  "success": true,
  "invitation_id": {
    "connection_id": "18183edc-0052-48ba-a3b9-93701fb5ef3d",
    "their_role": 「inviter」、
    "created_at": "2023-01-12T01:59:21.669232Z",
    "rfc23_state": "request-sent",
    "invitation_msg_id": "9c3a8011-a6a8-4dc9-9c01-117a4d85d562",
    "alias": 「証明された検証者」、
    "invitation_mode": 「once」、
    "their_label": 「証明された検証者」、
    "invitation_key": "5ATJxMugLdf9jN2Su5b1Ro3U3Vz9CJELocNR48duiFNw",
    "state": "リクエスト",
    "connection_protocol": 「connections/1.0」、
    "routing_state": "none",
    "request_id": "9b79fb74-bb51-4c42-b071-affd434f1e02",
    "accept": 「auto」、
    "updated_at": "2023-01-12T01:59:21.688874Z",
    "my_did": "BVPLpYxs8TaeCVkavz1bNd": "BVPLpYxs8TaeCVkavz1bNd"
  }
}
```

招待状を読む

/api/v1/invitations - GET

作成された招待状のリストを取得する

URLパラメータ

URLパラメータは、検索エンジンにインデックスされる必要のあるシステムとやりとりすることがあるため、ハイフンで区切るべきである。

フィールド名	期待されるタイプ/値	例	備考
ソートフィールド	テキスト	コンタクト	オプション、「招待状の作成」POST本文に記載されているフィールド名のいずれか+invitation_id
ソートディレクトイオン	テキスト	ASC	任意、ASCまたはDESC
ページサイズ	イント	10	オプション、ページ内にいくつの項目を返すか
現在のページ	イント	2	オプション、取得する現在のページ

サンプルURL

すべての機能を使う

```
https://domain-name.com/api/v1/invitations?sort-field=contact_id&sort-direction=ASC&page-size=10&current-page=2
```

デフォルトの並べ替えは問題ないが、我々は大きなバッチを模索している。

```
https://domain-name.com/api/v1/invitations?page-size=50&current-page=5
```

リターンボディ

注：以下はリターン・ボディのオリジナル・デザインであるが、現在のAPIコードは以下のサンプル・リターン・ボディにあるものを返す。テーブルとAPIを一致させる必要があるが、これは少なくとも返されるデータの種類を示している。

リターンボディには3つのセクションがある：

1. params: ページ分割とソートのパラメータ
2. 列: 招待の配列。

3. カウント：返されたアイテムの数

パラメータ:

"sort": "DESC", "pageSize": 「10», "currentPage": 1, "pageCount": 1, "itemCount": 1

列:

rows配列の各行は、以下のプロパティを持つ。

フィールド名	期待されるタイプ/値	例	備考
招待ID	イント	4325	このレコードのデータベースIDとして使用される整数
コンタクトID	テキスト	joe_123	コンタクトID文字列
oob_id	テキスト	DB6DA148-33E E-4108-96D9-F3 9BEE835981	帯域外 (OOB) 接続を識別するためのID。
コネクションID	テキスト	DB6DA148-33E E-4108-96D9-F3 9BEE835981	CV1接続を識別するためのID
招待状タイプ	テキスト	CV1	CV1またはOOB (コネクションv.1またはアウト・オブ・バンド)
招待モード	テキスト	一度	マルチ、ワンス (または「スタティック」、ただし開発者専用)
公開	テキスト	擬似	真か偽か

受け入れる	テキスト	オート	オート、マニュアル
招待ロール	テキスト	ホルダー	この接続の役割を表すオプションの文字列(「ホルダー」など)
エイリアス	テキスト	アクメ発行者	この接続の"名前"を表す文字列。
招待状	テキスト	一般目的の発行体	この招待の目的を説明するオプションの文字列
招待状	テキスト	アクティブ	オプション; Active, Inactive, Deleted; これはACA-Pyのフィールドではないが、コントローラが招待をインテリジェントに利用できるようにする。 デフォルトはアクティブ
招待状	タイムスタンプ	1673006896	オプションのunixタイムスタンプは、コントローラがこの招待をアクティブと認識し始めるタイミングを示す。省略した場合は、現在の時刻を設定します。 注意: コントローラはバイパス可能であり

			、ACA-Pyを厳密に制御するものではありません。
招待アクティブ終了	タイムスタンプ	1674106896	オプションのunixタイムスタンプは、コントローラがこの招待をアクティブとして認識しなくなるタイミングを示す。 NULLにすることもできる(終了しない)。注意: コントローラはバイパスすることができ、ACA-Pyを厳密に制御するわけではありません。
招待_使用_許可	イント	100	コントローラの使用回数 (オプション この招待を許可する。 注意、コントローラはバイパスすることができ、ACA-Pyを厳密に制御するものではありません。

招待総数

int

42この

の招待状が使用された。

カウント"1"

サンプル・リターン・ボディ

```
{
  "招待": { "params": {
    "ソート"
    : [
      [
        [
          "updated_at",
          "DESC"
        ]
      ]
    ],
    "pageSize": "10",
    "currentPage": 1,
    "pageCount": 1,
    "itemCount": 1
  },
  "行": [
    {
      "invitation_id": 1,
      "oob_id": null,
      "contact_id": "49",
      "connection_id": "db6da148-33ee-4108-96d9-f39bee835981",
      "my_did": null,
      "エイリアス": "API招待",
      "invitation_key": 「FwerQxgyhiD74M55spCNChDEXGyUjJzxgTkSzjoAQTa",
      "invitation_mode": 「一度だけ」、
      "invitation_url":
```


"https://proven.mediator.indiciotech.io?c_i=eyJAdHlwZSI6ICJkaWQ6c2920kJ6Q2JzTlloTXJqSGlxWkRUVUFTSGc7c3B1Yy9jb25uZWN0aW9ucy8xLjAvaW52aXRhdGlvbiIsICJAaWQiOiAiOGJhMmUxNTYtMDU1Mi00ZDc2LWIxZGMtYTMzMTU2MDA4M2VhIiwgImxhYmVsIjogIlByb3ZlbiIsICJyb3V0aW5nS2V5cyI6IFsiRkdLNXp4Y3JNeWVlUG5GTVNlYTJlNXVGXhpSG41TFY5VJ1eTJ3MnFSTW8iLCAiMkRBQjZNU2V2bnFjc2ZoMzJIOEFrdlBIcHNzVmY3Wn10UlZHOThTdXZXUjUiXSXwgInJlY2lwaWVudEtleXMiOiBbIkZ3ZXJReGd5aGlENzRNNTVzcENOQ2hERVhHeVVqakp6eGd0a1N6am9BUVRhIl0sICJzZXJ2aWNlRW5kcG9pbmQiOiAiaHR0cHM6Ly9wcm92ZW4ubWVkaWF0b3IuaW5kaWNpb3RlY2guaW8ifQ==",

"invitation_msg_id": "8ba2e156-0552-4d76-b1dc-a331560083ea",
"invitation":{

```

    "@type":
"did:sov:BzCbsNYhMrjHiqZDTUASHg;spec/connections/1.0/invitation",
    "@id": "8ba2e156-0552-4d76-b1dc-a331560083ea",
    "label": "Proven",
    "routingKeys": [
      "FGK5zxcrMyeePnFMSea2e5uFaxiHn5LV9URuy2w2qRMo",
      "2DAB6MSevnqcsfh32H8AkvPHpssVf7ZytRVG98SuvWR5"
    ],
    "recipientKeys": [
      "FwerQxgyhiD74M55spCNChDEXGyUjJzxgtkSzjoAQTa"
    ],
    "serviceEndpoint": "https://proven.mediator.indiciotech.io"
  },
  "accept": "auto",
  "their_role": "ホルダー",
  "their_label": "CV1",
  "service_endpoint": "https://proven.mediator.indiciotech.io",
  "domain": "proven.mediator.indiciotech.io",
  "パス": "", "workflow_status"
: "active", "state": "招待"
、
"description": "APIを通じて作成された招待", "active_starting_at":
"2023-01-12T01:01:42.964Z", "active_ending_at": null: "2023-01-
12T01:01:42.964Z", "active_ending_at": null、
"uses_allowed": 1,
"uses_total": 0、
"created_at": "2023-01-12T01:01:42.964Z",
"updated_at": "2023-01-12T01:01:42.964Z"
}
],
「カウント1
}
}

```

招待状を読む

/api/v1/invitations/id - GET IDで招

待状を一つ取得する。

URLパラメータ

このGET呼び出しにはURLパラメータはありません。

サンプルURL

<https://domain-name.com/api/v1/invitations/12453>

リターンボディ

注：以下はリターン・ボディのオリジナル・デザインであるが、現在のAPIコードは以下のサンプル・リターン・ボディにあるものを返す。テーブルとAPIを一致させる必要があるが、これは少なくとも返されるデータの種類を示している。

フィールド名	期待されるタイプ/値	例	備考
招待ID	イント	4325	このレコードのデータベースIDとして使用される整数
コンタクトID	テキスト	joe_123	コンタクトID文字列
招待状タイプ	テキスト	CV1	CV1またはOOB（コネクションv.1またはアウトオブバンド）
招待モード	テキスト	一度	マルチ、ワンス（または「スタティック」、ただし開発者専用）

公開	テキスト	擬似	真か偽か
受け入れる	テキスト	オート	オート、マニュアル
招待ロール	テキスト	ホルダー	この接続の役割を表すオプションの文字列(「ホルダー」など)
エイリアス	テキスト	アクメ発行者	この接続の "名前 "を表す文字列。
招待状	テキスト	一般目的の発行体	この招待の目的を説明するオプションの文字列
招待状	テキスト	アクティブ	任意。アクティブ、非アクティブ、削除。 ACA-Pyのフィールドは、我々のコントローラーがインテリジェントに招待を利用できるようにする。 デフォルトはアクティブ
招待状	タイムスタンプ	1673006896	オプションのunixタイムスタンプは、コントローラーがこの招待をアクティブと認識し始めるタイミングを示す。指定しない場合は、現在の時刻を設定する。注意：コントローラーはバイパスすることができ、ACA-Py

			を厳密に制御するわけではありません。
招待アクティブ終了	タイムスタンプ	1674106896	オプションのunixタイムスタンプは、コントローラがこの招待をアクティブとして認識しなくなるタイミン グを示す。NULLにすることもできる(終了しない)。注 意: コントローラはバイパス することができ、ACA-Pyを 厳密に制御するわけではあ りません。
招待_使用_許可	イント	100	コントローラがこの招待を 許可するオプションの使用 回数。注意、コントローラ はバイパスすることができ 、ACA-Pyを厳密に制御す るわけではない。
招待使用数合計	イント	42	この招待状が使用された 回数。

サンプル・リターン・ボディ

```
{
  "招待": { "invitation_id": 1,
```

```
  "oob_id": null、
  "contact_id": "49",
  "connection_id": "db6da148-33ee-4108-96d9-f39bee835981",
  "my_did": null、
  "エイリアス": "API招待"、
  "invitation_key": 「FwerQxgyhiD74M55spCNChDEXGyUjJzxgtkSzjoAQTa」,
  "invitation_mode": 「一度だけ」、
  "invitation_url":
  "https://proven.mediator.indiciotech.io?c_i=eyJAdHlwZSI6ICJkaWQ6c292OkJ6Q2
  JzTlloTXJqSGlxWkRUVUFTSGc7c3BlYy9jb25uZWN0aW9ucy8xLjAvaW52aXRhdGlvbiIsICJA
  aWQiOiAiOGJhMmUxNTYtMDU1Mi00ZDc2LWlxZGMtYTMzMTU2MDA4M2VhIiwgImxhYmVsIjogIlBy
  b3ZlbiIsICJyb3V0aW5nS2V5cyI6IFsiRkdLNXp4Y3JNeWVlUG5GTVNlYTJlNXVGXhpSG41
  TFY5VJleTj3MnFSTW8iLCAiMkRBQjZNU2V2bnFjc2ZoMzJlOEFrdlBIcHNzVmY3Wnl0U1ZHOT
  hTdXZXUjUiXSUwInJlY2lwaWVudEtleXMiOiBbIkZ3ZXJReGd5aGlENzRNNTVzcENoQ2hERVhH
  eVVqakp6eGd0a1N6am9BUVRhIl0sICJzZXJ2aWNlRW5kcG9pbmQiOiAiaHR0cHM6Ly9wcm92ZW
  4ubWVkaWF0b3IuaW5kaWNpb3RlY2guaW8ifQ==",
  "invitation_msg_id": "8ba2e156-0552-4d76-b1dc-a331560083ea",
  "invitation": {
    "@type":
  "did:sov:BzCbsNYhMrjHiqZDTUASHg;spec/connections/1.0/invitation"、
    "@id": "8ba2e156-0552-4d76-b1dc-a331560083ea",
    "label": "Proven"、
    "routingKeys": [
      "FGK5zxcMyeePnFMSea2e5uFaxiHn5LV9URuy2w2qRMo",
      "2DAB6MSevnqcsfh32H8AkVPHpsVf7ZytRVG98SuvWR5"
    ],
    "recipientKeys": [
      "FwerQxgyhiD74M55spCNChDEXGyUjJzxgtkSzjoAQTa"
    ],
    "serviceEndpoint": "https://proven.mediator.indiciotech.io"
  },
  "accept": 「auto」,
  "their_role": 「ホルダー」,
  "their_label": "CV1"、
```

```
"service_endpoint": "https://proven.mediator.indiciotech.io",  
"domain": "proven.mediator.indiciotech.io",  
"パス": "", "workflow_status"  
: 「active», "state": 「招待」  
、  
"description": "APIを通じて作成された招待", "active_starting_at":  
"2023-01-12T01:01:42.964Z", "active_ending_at": null: 「2023-  
01-12T01:01:42.964Z», "active_ending_at": null、  
"uses_allowed": 1,  
"uses_total": 0、  
"created_at": "2023-01-12T01:01:42.964Z",  
"updated_at": "2023-01-12T01:01:42.964Z"
```

```
}  
}
```

クレデンシャルの提供（作成）

/api/v1/credentials - POST

連絡先へのクレデンシャル発行要求

ポストボディ情報

フィールド名	期待されるタイプ/値	例	備考
招待状	イント	1	オプションの整数で、この発行を特定の invitation_id を介した接続に結びつけます。contact_idと一緒に使うと、2番目に優先されます。
コンタクトID	ストリング	john_doe_123	既知のコンタクトを必要とするコールに使用できるオプションのコンタクト文字列。invitation_idと一緒に使用すると、最優先されます。
スキーマID	ストリング	BXtzYPyPdiVKGajkqtPexs:2:Eメール:1.0	

属性	文字列 (JSON)	{JSON}	属性とそれに割り当てられた値のJSONリスト
----	-----------------------	--------	------------------------

サンプルPOSTボディ

```
{
  "invitation_id": null,
  "contact_id": "50",
  "schema_id": "BXtzYPyPdiVKGAjktPexs:2:Email:1.0", "属性": [
    {
      "name": "local_part",
      "value": "ジョン"
    },
    {
      "name": "ドメイン", "値":
      : "example.com"
    },
    {
      "name": 住所
      "値": "john@example.com"
    },
    {
      "name": "verified_at",
      "value": "1670296277"
    }
  ]
}
```

リターンボディ

フィールド名	期待されるタイプ ／値	例	備考
成否	文字列 (JSON)	{成功: 関連するメッセージ}または{error: 「関連するエラーメッセージ」}。	

サンプル・リターン・ボディ

```
{
  "成功": "クレデンシャルが提供された"
}
```

クレデンシャルを読む

/api/v1/credentials/id - GET

特定のクレデンシャル（オファーまたは発行済み）に関する情報を取得する。

URLパラメータ

このGET呼び出しにはURLパラメータはありません。

サンプルURL

`https://domain-name.com/api/v1/credentials/12453`

リターンボディ

注：以下はリターン・ボディのオリジナル・デザインであるが、現在のAPIコードは以下のサンプル・リターン・ボディにあるものを返す。テーブルとAPIを一致させる必要があるが、これは少なくとも返されるデータの種類を示している。

フィールド名	期待されるタイプ/値	例	備考
招待状	イント	1	オプションの整数で、この発行を特定の invitation_id を介した接続に結びつけます。contact_idと一緒に使うと、2番目に優先されます。
コンタクトID	ストリング	john_doe_123	既知のコンタクトを必要とするコールに使用できるオプションのコンタクト文字

			列。invitation_idと一緒に使用すると、最優先されます。
スキーマID	ストリング	BXtzYPyPdiVKGajkqtPexs:2:Eメール:1.0	
属性	文字列 (JSON)	{JSON}	属性とそれに割り当てられた値のJSONリスト

サンプル・リターン・ボディ

```
{
  「クレデンシャル」: {
    "credential_exchange_id": "ef080667-76cf-4cf6-ba90-c22943545aa1",
    "credential_id": null,
    「クレデンシャル」: {
      "schema_id": "BXtzYPyPdiVKGAjkqtPexs:2:Email:1.0",
      "cred_def_id": "R3J9No2xGAFnczgwGYLE2k:3:CL:71608:デフォルト"
    },
    "raw_credential": null,
    "revocation_id": null,
    "connection_id": "35aed757-86a2-4085-9b7a-a3dbe5359c10",
    "state": 「credential_acked」、
    "role": 「発行者」、
    "イニシエーター": "self",
    "thread_id": "5af0312f-30fc-4120-a187-8aec95dbe08a",
    "parent_thread_id": null,
    "schema_id": "BXtzYPyPdiVKGAjkqtPexs:2:Email:1.0",
    "credential_definition_id": "R3J9No2xGAFnczgwGYLE2k:3:CL:71608:default",
    "revoc_reg_id": null,
    "credential_proposal_dict": {
      "@type":
"did:sov:BzCbsNYhMrjHiqZDTUASHg;spec/issue-credential/1.0/propose-credential",
      "@id": "bdfcdacc-aecb-4d5a-beff-2581fb07a3ca",
      "comment": "",
      "schema_version": "1.0",
      "schema_name": 「Eメール」、
      "schema_id": "BXtzYPyPdiVKGAjkqtPexs:2:Email:1.0",
      "cred_def_id": "R3J9No2xGAFnczgwGYLE2k:3:CL:71608:default",
      "schema_issuer_id": "BXtzYPyPdiVKGAjkqtPexs",

```

```
"credential_proposal": {
  「タイプ」:
  "did:sov:BzCbsNYhMrjHiqZDTUASHg;spec/issue-credential/1.0/credential-previous",
  "属性": [
    {
      "name": "local_part",
      "value": "ジョン"
    },
    {
      "name": "ドメイン", "値":
      "example.com"
    },
    {
      "name": "住所"
    }
  ]
}
```

```
    "値": "john@example.com"
  },
  {
    "name": "verified_at",
    "value": "1670296277"
  }
]
}
},
"credential_offer": {
  "schema_id": "BXtzYPyPdiVKGAjkqtPexs:2:Email:1.0",
  "cred_def_id": "R3J9No2xGAFnczgwGYLE2k:3:CL:71608:default",
  "nonce": "822087841566413402440589",
  "key_correctness_proof": {
    "c":
"4990118269034094732428078262571331170988004109135566366469306273514299567
0095",
    "xz_cap":
"4518308108400941171234472961835258732700808076766663825784535252286174912
80904212868625528247517815060072015786603690094661325808270828717327043722
73130038036916899444851214871375524946631615261873465411959398522834062370
48929064799947083973738887614343413745674326478840210093948670036075620509
67469993995925176824788927067046397432556423100452789797861829738230543550
79877320299380094120752762920523288276908356915555522671671874509821003301
08657824798325895167602167018083836811736247630347927557083814189561880387
07245930668883713117886796167969475397732828906183933941935387249084430083
00428986638469980877965520414601960008045118482436014902279714358894686502
8106909469233258788599433920",
    "xr_cap": [
      [
        "local_part",
"1626137880641254900912985322150182058190308782039097271265750159057536091
67817516728995286746819581258214200273333571058168600449933224534487565978
80742291488025563943059026780407726785807183356998366065065191455851388848
08865618997435118349712862293764105041285544141625902721805425058910929961
40615754687482085899669056225004196797836702852738130538226713322999364664
14056586862798185741075582858289984234990685178357622476919471187547738373
54271711023018308885984035647460484994935519206154995497223720737821407582
54766168789820296979440840911008157144381557917609170565060363885544387116
59518001327266765197912447630882055864328022990597827164245101984752559349
```

3972129980604655304642766889"

],

[

"verified_at"、

"6322675261080944599538286457361518290333625516303610937582753899342679956
23964369396791251591226898057104008396398469529493989048040125734075594833
98804022976372047452078435501823714272106494427309437683459152067456408054
77065908475394778215874716713548316760031597738992652140799908796646753667
10302016348439891525596017564202647709491779448808448397521806907130757686
28057047001120126853663578720070639116232096886216356299491722592175021274
08701583491190087937866210610152660662671275832290934286757344633463571282
58988085885648917495143166978644899612878894081452508525083032104133483338
78717214971310891322234828480715381704429072101179551148360992265655235091
1370440752126705164126990804"

],

[

「マスター・シークレット

"8679395363396532388747555368876875961673861686603235905043216284158637590
29256104090803146724696641021986643088966002084364230630754249211331260598
09386815853913082401500731331252826198602645871934369319656514091044612625
37333686559072430826786558271378540125923657003075594624919089568148795367
58080897235618521608375389614264104115318280317869855686322438314453397004
45087618197151862564339711794896908902047874929834073844220093472700884142
56640934188255316683162235339360287224659224965811331550031233351870458603
88490869134799359276125415723812557781369057129930729897084629270750629260
33845523353558931845264346151203451330539072984984867017067296914229419494
4874852412793402705129699766"

],

[

「ドメイン」、

"2846060191838035200829489944320774285951035058640400192491702292011260145
98019506971661941470303032822707069374924735396889789716042916489846828445
12217279590855223163073042187192803455092969366630528978218720220356199641
27448542606481385507768412482119676118533127337001524639266489966580017924
4679957334374607726647390198566582367006033398039242946706000757103796603
55179389763154492347663494075667882366966575266522074788081444475285590021
62843616974298014214543756793885915902589415986212321834729160246155042696
57682537185313875295770128339280649680084402621164119659335030695413389272
48945878006205832583495249732199603607554791522379273532169478763033052225
1391555243575769191251345376"

],

[

「住所」、

"1015886739642359813784006093737341794604940944465595233981501749752482090
41266986015220697267432025164142441044494040883922626714777264723281298193
26951916323176014896279206740094011741826544910917086775993476747543405139

```
51030181647355208099119526432175551019903381537963969658358712442311156510
44035153087538451052040358421826308782204480065592682293507315846217921224
85491359335884347337571697955414175851197619904107458848128283257055410477
35137420017633674028583975771378541166413116443569055067012229699580165215
72203923606756049916068324890929091753551163196871742001798089599387877115
82988625508532321718200037600446151974122083839501503382418421051742565304
45041058801295039649752022561"
    ]
  ]
}
},
"credential_offer_dict": {
  "@type":
"did:sov:BzCbsNYhMrjHiqZDTUASHg;spec/issue-credential/1.0/offer-credential
",
  "@id": "5af0312f-30fc-4120-a187-8aec95dbe08a",
  "~thread": {},
  「コメント」: "",
  "credential_preview": {
    「タイプ」:
"did:sov:BzCbsNYhMrjHiqZDTUASHg;spec/issue-credential/1.0/credential-previ
ew",
    "属性": [
      {
        "name": "local_part",
        "value": "ジョン"
      },
      {
        "name": "ドメイン", "値"
        : "example.com"
      },
      {
        "name": 住所
        "値": "john@example.com"
      },
      {
        "name": "verified_at",
```

```
      "value": "1670296277"
    }
  ]
},
"オファー～アタッチ": [
  {
    "@id": "libindy-cred-offer-0",
    "mime-type": 「
application/json", "data": {
```

"base64":

"eyJzY2h1bWVfaWQiOiAiQ1h0ellQeVBkaVZLR0Fqa3F0UGV4czoyOkVtYWlsOjEuMCI sICJjc mVkX2RlZl9pZCI6ICJSM0o5Tm8yeEdBRm5jemd3R1lMRTJrOjM6Q0w6NzE2MDg6ZGVmYXVsdCIsI CJrZXl1fy29ycmVjdG5lc3NfcHJvb2YiOiB7ImMiOiAiNDk5MDExODI2OTAzNDA5NDczMjQyO DA3ODI2MjU3MTMzMTE3MDk4ODAwNDEwOTEzNTU2NjM2NjQ2OTMwNjI3MzUxNDI5OTU2NzAwOTU iLCAieHpfY2FwIjogIjQ1MTgzMDgxMDg0MDA5NDExNzEyMzQ0NzI5NjE4MzUyNTg3MzI3MDA4M DgwNzY3NjY2NjM4MjU3ODQ1MzUyNTIyODYxNzQ5MTI4MDkwNDIxMjg2ODYyNTUyODI0NzUxNzgx NTA2MDA3MjAxNTc4NjYwMzY5MDA5NDY2MTMyNTgwODI3MDgyODcxNzMyNzA0MzcyMjczMjMwMD M4MDM2OTE2ODk5NDQ0ODUxMjE0ODcxMzc1NTI0OTQ2NjMxNjE1MjYxODcz1NDExOTU5Mzk 4NTIyODM0MDYyMzcnNDg5MjkwNjQ3OTk5NDcwODM5Nz3M3Mzg4ODc2MTQzNDM0MTM3NDU2NzQzM jY0Nzgz4NDAyMTAwOTM5NDg2NzAwMzYwNzU2MjA1MDk2NzQ2OTk5Mzk5NTkyNTE3NjgyNDc4ODk yNzA2NzA0NjM5NzQzMjU1NjQyMzEwMDQ1Mjc4OTc5Nzgz2MTgyOTczODIzMDU0MzU1MDc5ODc3Mz IwMjk5MzgwMDk0MTIwNzUyNzYyOTIwNTIzZmJg4Mjc2OTA4MzU2OTE1NTU1NTIyNjcxNjcxODc 0NTA5ODIxMDAzMzAxMDg2NtC4MjQ3OTgzMjU4OTUxNjcx2MDIxNjcwMTgwODM4MzY4MTE3MzYyN Dc2MzAzNDc5Mjc1NTcwODM4MTQxODk1NjE4ODAzODcwNzI0NTkzMDY2ODg4MzcxMzExNzgz4Nj c5 NjE2Nzk2OTQ3NTM5NzczMjgyODkwNjE4MzkzZmzk0MTkzNTM4NzI0OTA4NDQzMDA4MzAwNDI4O Tg2NjM4NDY5OTgwODc3OTY1NTIwNDE0NjAxOTYwMDA4MDQ1MTE4NDgyNDM2MD0OTAYMj c5NzE 0MzU4ODk0Njg2NTAyODEwNjkwOTQ2OTIzZmI1ODc4ODU5OTQzZmZkyMCI sICJ4c19jYXAiOiBbW yJsb2Nhbf9wYXJ0IiwgIjE2MjYxMzc4ODAzNDYyNTQ5MDA5MTI5ODUzMjIxNTAxODIwNTg5OTAz zMDg3ODIwMzkwOTcyNzEyNjU3NTAxNTkwNTc1MzYwOTE2NzgxNzUxNjcyODk5NTI4Nj c0Njg5O TU4MTI1ODIxNDIwMDI3MzZU3MTA1ODE2ODYwMDQ0OTkzZmIyNDUzNDQ4NzU2NTk3ODgwNzQyMj kxNDg4MDI1NTYzOTQzMDU5MDI2NzgzNDA3NzI2Nzgz1ODAz3MTgzMzU2OTk4MzY2MDY1MDY1MTkxN DU1ODUxMzg4ODQ4MDg4NjU2MTg5OTc0MzUxMTgzNDk3MTI4NjIyOTM3NjQxMDUwNDEyODU 1NDQxNDE2MjU5MDI3MjE4MDU0MjUwNTg5MjA5Mj k5NjE0MDYxNTc1NDY4NzQ4MjA4NTg5OTY2O TAx1NjIyNTAwNDE5Nj c5NzgzNjcwMjg1MjczODEzMDUzODIyNjcxMzMjYmjk5OTM2NDY2NDE0MDU2 NTg2ODYyNzk4MTg1NzQxMDc1NTgyODU4Mjg5OTg0MjM0OTkwNjg1MTEc4MzU3NjIyNDc2OTE5N DcxMTg3NTQ3Nz4Mzc3NTQyNzE3MTEwMjMwMTgzMDg4ODU5ODQwMzU2NDc0NjA0ODQ5OTQ5MzU1 MTkyMDYxNTQ5OTU0OTcyMjM3MjA3Mzc4MjE0MDc1ODI1NDc2NjE2ODc4OTgyMDI5Nj k3OTQ0MDg 0MDkxMTAwODE1NzE0NDM4MTU1NzKxNzYwOTE3MDU2NTA2MDM2Mzg4NTU0NDM4NzExNjU5NTE 4MDAxMzI3MjY2NzY1MTk3OTEyNDQ3NjMwODgyMDU1ODY0MzI4MDIyOTkwNTk3ODI3MTY0MjQ1M TAxOTg0NzUyNTU5MzQ5Mzk3MjEyOTk4MDYwNDY1NTMwNDY0Mj c2Njg4OSJdLCBbInZ1cm1maWV kX2F0IiwgIjYzZmJi2NzUyNjEwODA5NDQ1OTk1MzgyODY0NTczNjE1MTgyOTAzMz2MjU1MTYzMD M2MTA5Mzc1ODI3NTM4OTkzNDI2Nzk5NTYmzk2NDM2OTM5Nj c5MTI1MTU5MTIyNjg5ODA1NzE wNDAwODM5NjM5ODQ2OTUyOTQ5Mzk4OTA0ODA0MDEyNTczNDA3NTU5NDgzMzk4ODA0MDIyOTc2Mz cyMDQ3NDUyMDc4NDM1NTAxODIzNzE0MjcyMTA2NDk0NDI3MzA5NDM3NjgzNDU5MTUyMDY3NDU 2NDA4MDU0NzcnwNjU5MDg0NzUzOTQ3NzgyMTU4NzQ3MTY3M1NDgzMTY3NjAwMzE1OTc3Mzg5OTI2 NTIxNDA3OTk5MDg3OTY2NDY3NTM2NjcxMDMwMjAxNjM0ODQzOTg5MTUyNTU5NjAxNzU2NDI wMjY0NzcnwOTQ5MTc3OTQ0ODgwODQ0ODM5NzUyMTgwNjkwNzEzMDc1NzY4NjI4MDU3MDQ3MDAxM TIwMTI2ODUzNjYzNtC4NzIwMDcwNjM5MTE2MjMyMDk2ODg2MjE2MzU2Mj k5NDkxNzIyNTkyMTc 1MDIxMjc0MDg3MDE1ODM0OTExOTAwODc5Mzc4NjYyMTA2MTAxNTI2NjA2NjI2NzEyNzU4MzIyOT A5MzQyODY3NTczNDQ2Mz0NjM1NzEyODI1ODk4ODA4NTg4NTY0ODkxNzQ5NTE0MzE2Nj k3ODY 0NDg5OTYxMjg3ODg5NDA4MTQ1MjUwODUyNTA4MzAzMjEwNDEzMDcyMTAxMTc5NTUxMTQ4MzYwOTkyMjY1NjU 1MjM1MDkxMTM3MDQ0MDc1MjEyNj cwNTE2NDEyNj k5MDgwNzCJdLCBbIm1hc3R1cl9zZWYyZXQ1LC AiODY3OTM5NTM2Mz5NjUzMjM4ODc0NzU1NTM2ODg3Njg3NTk2MTY3Mzg2MTY4NjYwMzIzNtK wNTA0MzIxNjI4NDE1ODyzNzU5MDI5MjU2MTA0MDkxwDAzMTQ2NzI0Nj k2NjQxMDIxOTg2NjQzM



Dg4OTY2MDAyMDg0MzY0MjMwNjMwNzU0MjQ5MjExMzIxMzYwNTk4MDkzODY4MTU4NTM5MTMwODI
0MDE1MDA3MzEzMEyNTI4MjYxOTg2MDI2NDU4NzE5MzQzNjgzMTk2NTY1MTQwOTEwNDQ2MTI2Mj
UzNzMzMzY4NjU1OTA3MjQzMDgyNjcz4NjU1ODI3MTM3ODU0MDEyNTkyMzY1NzAwMzA3NTU5NDYyN
DkxOTA4OTU2ODE0ODc5NTM2NzU4MDgwODk3MjM1NjE4NTIxNjA4Mzc1Mzg5NjE0MjY0MTA0MTE1
MzE4MjgwMzE3ODY5ODU1Njg2MzIyNDM4MzE0NDUzZmZk3MDA0NDUwODc2MTgxOTcxNTE4NjI
1NjQzMzk3MTE3OTQ4OTY5MDg5MDIwNDc4NzQ5Mjgk4MzQwNz4NDQyMjAwOTM0NzI3MDA4ODQxND
I1NjY0MDkzNDE4ODI1NTMxNjY4MzE2MjIzNTMzOTM2MDI4NzIyNDY1OTIyNDk2NTgxMTMzMTU1M
DAzMTEIzZmM1MTg3MDQ1ODYwMzg4NDkwODY5MTM0Nzk5MzU5Mjc2MTI1NDE1NzIzODEyNTU3N
zgxMzY5MDU3MTI5OTMwNzI5ODk3MDg0NjI5MjcwNzUwNjI5MjYwMz4NDU1MjMzNTM1NTg5MzE
4NDUyNjQzNDYxNTEyMMD0NTEzZmZk3MDg0NjI5ODQ5ODQ4NjcwMTcwNjcyOTY5MTQyMjgk0MTk0OT
Q0ODc0ODUyNDEyNzgzNDAYNzA1MTI5Njk5NzY2I10sIFsiZG9tYWluIiwgIjI4NDYwNjAxOTE
4MzgwMzUyMDA4Mjgk0ODk5NDQzMjA3NzQyODU5NTEwMzUwNTg2NDA0MDAxOTI0OTE3MDIyOTIwM
TEyNjAxNzU5ODAxOTUwNjgk3MTY2MTk0MTQ3MMDwMzAzMjgyMjcwNzA2OTM3NDkyNDczNTM5Njg4
OTc4OTcxNjA0MjgkxNjQ4OTg0NjgyODQ0NTEyMjE3Mjc5NTkwODU1MjIzMTYzMDczMDQyMTg3M
TkyODA3NDU1MDkyOTY5MzY2NjMwNTI4OTc4MjE4NzIwMjIwMzU2MTk5NjQxMjc0NDg1NDI2MDY
0ODEzODU1MDc3Njg0MTI0ODIxMTk2NzYxMTg1MzIxMzYzZmZk3MDg1MjQ2MzkyNjY0ODk5NjY1O
DAwMTc5MjQ0Njcz5OTU3Mz4M0Mzc0NjA3NzI2NjQ3MzkwMTk4NTY2NTgyMzY3MDA2Mz4M5ODA
zOTI0Mjgk0NjcwNjAwMDc1NzEwMzc5NjYwMzU1MTc5Mzgw5NzYzMTU0NDkyMzQ3NjYzNDk0MDc1N
jY3ODgyMzY2OTY2NTc1MjY2NTIyMDc0Nzgz4MDgxNDQ0NDc1Mjg1NTkwMDIxNjI4NDM2MTY5NzQy
OTgwMTQyMTQ1NDM3NTY3OTM4ODU5MTU5MDI1ODk0MTU5ODYyMTIzZmZk3MDg1MjQ2MzkyNjY0
DAwMTc5MjQ0Njcz5OTU3Mz4M0Mzc0NjA3NzI2NjQ3MzkwMTk4NTY2NTgyMzY3MDA2Mz4M5ODA
zOTI0Mjgk0NjcwNjAwMDc1NzEwMzc5NjYwMzU1MTc5Mzgw5NzYzMTU0NDkyMzQ3NjYzNDk0MDc1N
jY3ODgyMzY2OTY2NTc1MjY2NTIyMDc0Nzgz4MDgxNDQ0NDc1Mjg1NTkwMDIxNjI4NDM2MTY5NzQy
OTgwMTQyMTQ1NDM3NTY3OTM4ODU5MTU5MDI1ODk0MTU5ODYyMTIzZmZk3MDg1MjQ2MzkyNjY0
DAwMTc5MjQ0Njcz5OTU3Mz4M0Mzc0NjA3NzI2NjQ3MzkwMTk4NTY2NTgyMzY3MDA2Mz4M5ODA
jA5Mzc4Nz4M0Mzc5NDYwNDk0MDk0NDQ2NTU5NTIzZmZk4MTUwMTc0OTc1MjQ4MjA5MDQxMjY
2OTg2MDE1MjIwNjgk3MjY3NDMyMDI1MTY0MTQyNDQxMDQ0NDk0MDQwODgzOTIyNjI2NzE0Nzc3M
jY0NzIzZmZk3MjY5NTE5MTYzZmZk3MzYwMTQ4OTYyNzkyMDY3NDAwOTQwMTE3NDE4MjY
1NDQ5MTA5MTc5ODY3NzU5OTM0NzY3NDc1NDM0MDUxMz4k1MTAzMDE4MTY0Nz4M1NTIwODA5OTE
xOTUyNjQzZmZk3NTU1MTAxOTkwMz4M4MTUzNzk2Mzk2OTY1ODM1ODcxMjQ0MjMxMTE1NjUxMDQ0MDM1M
TUzMDg3NTM4NDUxMDUyMDQwMzU4NDIxODI2MzA4NzgyMjA0NDgwMDY1NTkyNjgyMjgzNzA3M
zE1ODQ2MjE3OTIxMjI0ODU0OTEzNTkzZmZk4ODQzNDc3Mzc1NzE2OTc5NTU0MTQxNzU4NTE
xOTc2MTk5MDQxMDc0NTg4NDgxMjgyODMyNTcwNTU0MTA0Nzc4NTEzNzQyMDAxNzYzZmZk3NDAY
ODU4Mz4k3NTc3MTM3ODU0MTE2NjQxMzEzNjQ0MzU2OTA1NTA2NzAxMjIyOTY5OTU4MDE2NTIxNTcyMjA
zOTIzNjA2NzU2MDQ5OTE2MDY4MzI0ODkwOTI5MDkxNzUNTUz4MTYzMTk2ODcxNzQyMDAxNz4k4MD
g5NTk5Mzgz3ODc3MTE1ODI5ODg2MjU1MDg1MzIzZmZk3MTgyMDAwMzc2MDA0NDYxNTE5NzQxMjIw
DM4Mzk1MDE1MDMzODI0MTg0MjEwNTE3NDI1NjUzMDQ0NTA0MTA1ODgwMTI5NTAzOTY0OTc1M
jAyMjU2MSJdXX0sICJub25jZSI6ICI4MjIwODc4NDE1NjY0MTM0MDI0NDA1ODki fQ=="

```
    }  
  }  
]  
,  
"credential_request": {  
  "prover_id": "JdaB46sGDRSj9i9J3oHXdc",  
  "cred_def_id": "R3J9No2xGAFnczgwGYLE2k:3:CL:71608:default",  
  "blinded_ms": {
```

```
"u": "468000215302379692840903243464950639889766218572615577502789185
1994092380
63565783358626248398594875245418230776775564411924755149925632091089120156
38710330639942125256355396966535343558892001074275408942655891886295184678
64125364214621473553401289846001058471872419828828418874583170241015497623
71371325157880024566522754894241127903416022874948342690512128761545329149
10556047957799925436808962677369367879140035143538052163272842016135013063
42903720220384678152685675253081657578264360838896223550067829987318371756
81792690390097918035062705451107483279912947190405479738365185947882052738
10717764370454599445447278",
  "ur": null,
  "hidden_attributes": [
    「マスター・シークレット
  ],
  "committed_attributes": {},
},
"blinded_ms_correctness_proof": {
  "c":
"4053614324174362825893669928324542494088573438754455319872729457279126692
0403",
  "v_dash_cap":
"8831770386943681144813296168438348390549631962209057859715331448103091367
01222702943594066492106001052399383979915538547239566071973573939720402547
93077499271823882721421015123555274933659500553753020986532891210183478974
96907535364959867029732814012495995020625009593462173840708057719308176129
97622710451580399703738320346798317304966232160419522390778531772264245653
01272647182219711893510037287919088768046475040309857639026918654086937735
32246535578647944466857502407924404652398333295684649870558618336372523240
37456830281191333201103630196326072370116669844789497662924954619362164816
11443869924456385131518125527445641366752433468722359538054774632190292915
4729468614104646688523191174124327021474449864493218",
  "m_caps": {
"master_secret": "206911200623810144918921939932730411267160618374467902349
22519579985025763036896860907193115702062113063663740977434250851441361334
409429989476661565417278527527204369609454615777"
  },
  "r_caps": {},
},
"nonce": "102157601518320893556510"
},
"credential_request_metadata": null, "auto_issue"
```

```
: true、  
  「auto_offer": false、  
  "auto_remove": false  
、 "error_msg": null、
```

```
{  
  "trace": false,  
  "created_at": "2023-01-12T07:45:57.030Z",  
  "updated_at": "2023-01-12T07:49:37.232Z"  
}
```


リクエスト検証

/api/v1/verifications - POST

プレゼンテーションを要求することにより、連絡先からのクレデンシャルを確認する。

ポストボディ情報

フィールド名	期待される タイプ値 s	例	備考
招待ID	イント	1	この検証を特定の invitation_id 経由の接続に結びつけるための整数（オプション）
コンタクトID	テキスト	john_doe_123	この検証を特定の連絡先に関連する接続に結びつけるためのオプションの文字列
スキーマID	テキスト	BXtzYPyPdiVKGajkqtPexs:2:Email:1.0	
スキーマ属性 s	テキスト（JSON）	["date_of_birth"]["date_of_birth"]。	属性のJSONリスト

ルール	テキスト	"ルールなし"	従うべきルールを示すテキスト文字列（通常、機械可読ガバナンスに関連付けられる）
-----	------	---------	---

タイムアウト	イント	7	検証結果を返すまでの待機秒数（検証結果が不完全な場合も含む）
メタデータ	オブジェクト	"メタデータ": { "merchant_id": 「必要に応じて」、"processor_id": もし必要" }。	クライアント固有の追加値を格納するフィールド。 ユースケース (merchant_id や processor_id など)。ネストされたJSON

サンプルPOSTボディ

```
{
  "invitation_id": "1",
  "contact_id": "", "スキーマ"
: [
  {
    "schema_id": "MzGj69GREx94fR2af2xYEC:2:Drivers_License:1.0",
    "schema_attributes": ["first_name"]。
  },
  {
    "schema_id": "MzGj69GREx94fR2af2xYEC:2:Drivers_License:1.0",
    "schema_attributes": 姓
  },
  {
    "schema_id": "MzGj69GREx94fR2af2xYEC:2:Drivers_License:1.0",
    "schema_attributes": ["date_of_birth"] 。
  }
],
  「ルール」： 「ルールなし」、
  "タイムアウト": 「7", "
  メタデータ": {
    "merchant_id": "必要であれば",
```

```
"processor_id": "必要に応じて"  
}  
}
```

リターンボディ

フィールド名	期待されるタイプ/値	例	備考
検証ID	イント	セル3の内容	この検証を後で参照できるようにするID
招待ID	イント	セル3の内容	invitation_idが利用可能な場合（システムのすべてのステータスにinvitation_idが含まれるわけではない）、それはここに含まれる。
コンタクトID	テキスト	セル3の内容	contact_idが利用可能な場合（システムのすべてのステータスにcontact_idが含

			まれるわけではない)、それをここに含める。
スキーマID	テキスト	BXtzYPyPdiVKGajkqtPexs:2:Eメール :1.0	
スキーマ属性 s	テキスト (JSON)	セル3の内容	属性とそれに割り当てられた値のJSONリスト
ルール	テキスト	セル3の内容	どのルールに従うべきかを示す文字列
メタデータ	テキスト (JSON)	セル3の内容	検証リクエストとともに提出されたメタデータを含むフィールド。
タイムアウト	イント		
完全	ブーリアン	真の	真か偽か
結果	ブーリアン	擬似	真か偽か

結果文字列	テキスト	「クレデンシャルが認証されました	検証結果を人間が読みやすい言葉で表す文字列
結果データ	テキスト (JSON)	セル3の内容	JSON、提示された属性を含む
エラー	テキスト	セル3の内容	検証で発生した最新の問題を表す文字列
作成日時	タイムスタンプ	1673006896	
更新日時	タイムスタンプ	1674009816	

サンプル・リターン・ボディ

```
[
  {
    "verification_id": null,
    "connection_id": null,
    "contact_id": "50",
    "invitation_id": null,
    "schema_id": "BxtzYPyPdiVKGAjkqtPexs:2:Email:1.0",
    "schema_attributes": [
      "アドレス"
    ],
    "timeout": 10,
    "rule": "no rule",
    "meta_data": null,
    "complete": false,
    "result": false,
    "result_string": null,
    "result_data": null,
    "presentation_exchange_id": [
      "19059d08-2c30-4626-a29e-dc781589683d"
    ],
    "error": "",
    "created_at": "2023-01-12T08:59:11.218Z",
    "updated_at": "2023-01-12T08:59:12.256Z"
  }
]
```


検証結果を見る

/api/v1/verifications/id - GET

IDによる単一検証の結果を要求する

URLパラメータ

このGET呼び出しにはURLパラメータはありません。

サンプルURL

<https://domain-name.com/api/v1/verifications/12453>

リターンボディ

注: 以下はリターン・ボディのオリジナル・デザインであるが、現在のAPIコードは以下のサンプル・リターン・ボディにあるものを返す。テーブルとAPIを一致させる必要があるが、これは少なくとも返されるデータの種類を示している。

フィールド名	期待されるタイプ/値	例	備考
検証ID	イント	セル3の内容	この検証を後で参照できるようにするID
招待ID	イント	セル3の内容	invitation_idが利用可能な場合（システムのすべてのステータスにinvitation_idが含まれるわけ

			ではない)、 それはここに 含まれる。
コンタクトID	テキスト	セル3の内容	contact_idが利 用可能な場合 (システムの すべてのステ ートに contact_idが含 まれるわけ ではない)、そ れをここに含 める。
スキーマID	テキスト	BXtzYPyPdiVKGajkqtPexs:2:Eメー ル :1.0	
スキーマ属性 s	テキスト (JSON)	セル3の内容	属性とそれに 割り当てられ た値のJSON リスト
ルール	テキスト	セル3の内容	どのルールに 従うべきかを 示す文字列

メタデータ	テキスト (JSON)	セル3の内容	検証リクエストとともに提出されたメタデータを含むフィールド。
タイムアウト	イント		
完全	ブーリアン	真の	真か偽か
結果	ブーリアン	擬似	真か偽か
結果文字列	テキスト	「クレデンシャルが認証されました	検証結果を人間が読みやすい言葉で表す文字列
結果データ	テキスト (JSON)	セル3の内容	JSON、提示された属性を含む
エラー	テキスト	セル3の内容	検証で発生した最新の問題を表す文字列
作成日時	タイムスタンプ	1673006896	
更新日時	タイムスタンプ	1674009816	

サンプル・リターン・ボディ

```
{
  "verification_id": 1,
  "connection_id": "35aed757-86a2-4085-9b7a-a3dbe5359c10",
  "contact_id": "50",
  "invitation_id": null,
  "schema_id": "BxtzYPyPdiVKGAjkqtPexs:2:Email:1.0",
  "schema_attributes": [
    「アドレス
  ],
    「タイムアウト10,
    "rule": "no rule",
    "meta_data": null,
    "complete": true,
    "result": true,
    "result_string": 「Verified",
    "result_data": [
      {
        "name": 住所
        "値": "mike@indicio.tech"
      }
    ],
    "presentation_exchange_id": [
      "19059d08-2c30-4626-a29e-dc781589683d"
    ],
    "エラー": "",
    「created_at": "2023-01-12T08:59:11.218Z",
    "updated_at": "2023-01-12T09:03:52.472Z"
}
```